

faigle

faigle Halteschlaufen

Sicher. Innovativ. Smart

moving forward



Unsere Halteschlaufen – seit Jahrzehnten bewährt



Seit über 40 Jahren verbessert faigle durch seine Halteschlaufen stetig das Fahrerlebnis in Metros, Straßenbahnen, Stadt- und Flughafenbussen sowie Bergbahnen und ist verlässlicher und innovativer Entwicklungspartner der großen Nahverkehrsbetreiber und Hersteller weltweit.

Internationale Kunden vertrauen auf die einmalige Kombination von Design und Technik der faigle Halteschlaufen. Namhafte Firmen wie MTR, Siemens, Bombardier, Evobus und Wiener Linien zählen zu unseren langjährigen Partnern.

Der sichere Griff am Stehplatz

Ergonomisch geformte Halteschlaufen und gezielte Materialauswahl bieten den Fahrgästen sicheren und komfortablen Halt beim Bremsen und Beschleunigen, in Kurven, beim Befahren von Gleisweichen und Notbremsungen. Unser Produktportfolio mit unterschiedlichen Farben, Designs und Optik ist perfekt auf die Ansprüche unserer Kunden zugeschnitten.

Neuausstattungen oder Umrüstungen

Mit faigle Halteschlaufen lassen sich Neuausstattungen oder Umrüstungen in ansprechendem Design schnell und problemlos ausführen.

Jetzt neu: auch optional in antibakterieller Ausführung erhältlich.



faigle Halteschlaufen – sicher. innovativ. smart

Profitieren Sie von diesen Vorteilen



Sicherheit

- Verlässliche Zugfestigkeit (min. 1.500 N)
- Erfüllung von weltweiten Brandschutzanforderungen
- Feste Positionierung an den Haltestangen
- Gewährleistung des sicheren Standes von Fahrgästen
- Schnell ergreifbar wenn notwendig (z. B. beim Bremsen)



Funktion

- Überzeugende Haptik
- Langfristige Haltbarkeit
- Mikrobenresistent
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Fette, Öle, Reinigungsmittel
- Vandalensicherheit
- Ausführung mit Werbefenster
- Montagefreundlich
- Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien



Design

- Ergonomisch geformte Halteschlaufen und Griffe
- Vielfältige Farbvarianten
- Unterschiedliche Material- und Ausstattungsvarianten

faigle



Unser breites Spektrum an Halteschlaufen

IGOSTRAP®
Halteschlaufen Klassiker in
vielen Ausführungsvarianten

Details Seite 8 – 9

topAdstrap Comfort
Halteschlaufe in
Top Design mit Griff

Details Seite 18 – 19

topAdstrap
Halteschlaufe in Top Design

Details Seite 16 – 17



IGOSTRAP® air
Halteschlaufe mit Flexibilität
in Montagerichtung und Länge

Details Seite 10 – 11



IGOSTRAP® Comfort
Halteschlaufe mit
komfortablem Griff

Details Seite 12 – 13



gripAd
Halteschlaufe
mit Werbebotschaft

Details Seite 14– 15

faigle hat mit den verschiedenen Halteschlaufentypen eine neue Formensprache entwickelt

Damit werden Halteschlaufen erstmals zu einem aktiven Gestaltungselement im Innendesign. Ob es darum geht, die Sicherheit durch Farben-Aufmerksamkeit zu steigern oder Designern neue Gestaltungsfreiräume zu eröffnen: faigle bietet nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten von elegant bis trendig.



IGOSTRAP®

Halteschlaufen Klassiker in
vielen Ausführungsvarianten

Vorteile

- ✓ Standardmäßig erhältlich in 5 attraktiven RAL Farben
- ✓ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✓ Attraktive Preisgestaltung und Staffellungen
- ✓ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✓ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben

Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil
 Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

Klemmteile Ausführungen


Varianten
Material



Spritzguss
 glänzend

Metall verchromt

Standard
Farben



Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen
 Sonderlängen auf Anfrage möglich

Standard
Farben



RAL 1018
 Zinkgelb



RAL 2003
 Pastellorange



RAL 3002
 Karminrot



RAL 5023
 Fernblau



RAL 7001
 Silbergrau

IGOSTRAP® air

Halteschleife mit Flexibilität
in Montagerichtung und Länge

Vorteile

- ✓ Komfortables und attraktives Triangel-Design
- ✓ Optimierte Preisgestaltung durch Herstellung im Spritzgußverfahren
- ✓ Keine Positionsschelle durch integrierte Fixierung notwendig
- ✓ Stangendurchmesser und Länge verschieden kombinierbar durch Baukastensystem
- ✓ Einfache Montage durch intuitiv gestaltete Halteschleife
- ✓ Individuelle Montage parallel oder rechtwinklig zur Stange möglich
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Kurze Lieferzeiten





Klemmteil und Haltegriff

Klemmteil für Stangendurchmesser 30 mm oder 35 mm erhältlich

Material



PAS-PU 64D-H

Zwischenstück zur Verlängerung (optional)

Material



PAS-PP GF30 FR

**Standard
Farben**



RAL 7016
Anthrazitgrau

Haltegriff

**Standard
Farben**



RAL 1023
Verkehrsgelb



RAL 7001
Silbergrau



RAL 1023
Verkehrsgelb



RAL 7001
Silbergrau

IGOSTRAP® Comfort

Halteschleife mit komfortablem Griff

Vorteile

- ✓ Komfort und Sicherheit durch offenen Griff
- ✓ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✓ Attraktive Preisgestaltung und Staffellungen
- ✓ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✓ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil
Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

Klemmteil Ausführung

Material



Metall verchromt

Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen
Sonderlängen auf Anfrage möglich

**Standard
Farben**



RAL 7001
Silbergrau



RAL 7016
Anthrazitgrau

Haltegriff

**Standard
Farbe**




Schwarz

gripAd

Halteschleife mit Werbebotschaft

Vorteile

- ✓ Werbemöglichkeit durch Sichtfenster mit Einschub zum leichten Auswechseln
- ✓ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✓ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✓ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil
Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

Werbefenster

Werbefenster



Material: PAS-PC transparent
Größe Einschubkarte: 95x83 mm (BxH)


Band

Bänder erhältlich in Standardlängen
Sonderlängen auf Anfrage möglich

**Standard
Farbe**



RAL 7001
Silbergrau



topAdstrap

Halteschleife in Top Design

Vorteile

- ✓ Top Design für anspruchsvolle Innenraumgestaltung
- ✓ Standardmäßig erhältlich in 3 attraktiven Farben
- ✓ Mit Adapter auf verschiedene Stangendurchmesser anpassbar
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben

Klemmteile Ausführungen

**Varianten
Material**



Kunststoff silbergrau
inkl. Deckel transparent



Metall silber
beschichtet

**Standard
Farben**



RAL 7001
Silbergrau



Silber

Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen

**Standard
Farben**



RAL 5024
Pastellblau



RAL 7001
Silbergrau



RAL 1018
Zinkgelb



topAdstrap Comfort


Halteschleife in Top Design und mit Griff

Vorteile

- ✓ Komfort und Sicherheit durch offenen Griff
- ✓ Top Design für anspruchsvolle Innenraumgestaltung
- ✓ Standardmäßig erhältlich in 3 attraktiven RAL Farben
- ✓ Mit Adapter auf verschiedene Stangendurchmesser anpassbar
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben

Klemmteile Ausführungen

**Varianten
Material**



Kunststoff silbergrau
inkl. Deckel transparent



Metall silber
beschichtet

**Standard
Farben**



RAL 7001
Silbergrau



Silber

Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen

**Standard
Farben**



RAL 5024
Pastellblau



RAL 7001
Silbergrau



RAL 1018
Zinkgelb

Haltegriff

**Standard
Farbe**



Schwarz

Unsere Halteschaufen – weltweit im Einsatz



Sie haben Fragen oder wünschen sich weitere Informationen? Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen exklusive Muster zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner sowie einen detaillierten Produktüberblick finden Sie hier und auf unserer Website www.faigle.com.

faigle Kunststoffe GmbH

a faigle Group company
Landstrasse 31
6971 Hard · Austria
T +43 5574 6811
kunststoffe@faigle.com
www.faigle.com

faigle Industrieplast GmbH

a faigle Group company
Grafenweg 31
6971 Hard · Austria
T +43 5574 61310
industrieplast@faigle.com
www.faigle.com

faigle Igoplast AG

a faigle Group company
Werkstrasse 11
9434 Au · Switzerland
T +41 71 747 41 41
igoplast@faigle.com
www.faigle.com

Suzhou faigle Engineering Plastics Co., Ltd.

a faigle Group company
No. 7 Taiqian Road · New District
215129 Suzhou · China
T +86 512 8817 8049
office.suzhou@faigle.com
www.faigle.com